



STEELWEST
Производство тонкостенных труб

БЕСКОМПРОМИССНАЯ НАДЁЖНОСТЬ БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

БОЛЬШЕ 12 ЛЕТ
НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ
3000 ТОНН
В МЕСЯЦ

БОЛЕЕ 80
НАИМЕНОВАНИЙ
ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

Уважаемые партнёры!

Компания "СТИЛВЕСТ" создана в 2009 году, как производственное предприятие, выпускающее тонкостенную электросварную трубу малых и средних диаметров.

Осознавая потребности клиентов мы из года в год повышаем уровень качества продукции, вводим в эксплуатацию новое производственное оборудование, расширяем ассортиментную линейку выпускаемой продукции, осваиваем новейшие технологии и улучшаем уровень сервиса.

На сегодняшний день производственные мощности предприятия состоят из 4-х трубопрокатных линий, диаметром выпускаемой продукции от 10 мм в круглом сечении до 140x40 мм в прямоугольном, а также 2-х высокотехнологичных порезочных линий, с диапазоном реза от 10 мм.

В парке производственного оборудования также находится установка по снятию внешнего грата, которая обеспечивает высокое качество поверхности в зоне сварного шва. По согласованию с заказчиком, некоторые типоразмеры могут производиться с дополнительным снятием и внутреннего грата.

Ассортиментная линейка, включающая в себя более 80 типоразмеров, преимущественно используется в реализации различных мебельных решений, таких как:

- раздвижные и раскладные системы мягкой мебели;
- нагрузочно-декоративные узлы (каркасы и подставки столов и стульев, ножки мягкой мебели);
- составные элементы для металлического декора стильных предметов интерьера;
- металлическая мебель офисных помещений, спортивных центров и образовательных учреждений;
- дачная мебель, палаточно-тентовые конструкции и различные предметы ландшафтной инфраструктуры.

Разнообразие профилей и типоразмеров, достаточно легкий вес, удивительная крепость, пластичность и долговечность, делают тонкостенную трубу практически незаменимым материалом в мебельном производстве.

На данный момент предприятие сотрудничает с большинством потребителей тонкостенной трубы Украины, а также Польши, Румынии, Болгарии, Литвы и Молдовы.




Представляем Вашему вниманию обновлённую версию краткого каталога нашей продукции. Мы ориентируемся на формирование превосходного клиентского опыта за счет уникальных торговых предложений. С этой целью мы акцентировали особенное внимание на преимуществах использования нашей продукции с учетом потребностей клиентов и возможностях по дополнительной переработке и сервису. В каталог вошли новые виды продукции, разработанные в ответ на запросы наших потребителей. Надеемся, что данный каталог станет для вас рабочим документом при обсуждении новых возможностей нашего сотрудничества. Мы открыты новому и хотим стать поставщиком комплексных решений, чтобы наши клиенты могли достигать лучших результатов.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТРУБОПРОКАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ STEELWEST

с 01.01.2022 вводится в эксплуатацию новая линия по производству электросварных труб диапазоном производимых типоразмеров от 70x70 мм в квадратном сечении до 140x40 мм. в прямоугольном, с толщинами стенок от 1,2 до 4,0 мм. В первые месяцы арсенал оснасток будет представлен лишь 5-тью типоразмерами, однако ежемесячно технологический парк будет расширяться.

Электросварные квадратные трубы

марка стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 8639-82	
квадратный профиль, мм.	70x70 - 80x80		
толщина стенки, мм.	1,2 - 4,0		
длина трубы, м.	6,0 - 12,0		

размер, мм.	толщина стенки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
70x70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Электросварные прямоугольные трубы

марка стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 8645-68	
прямоугольный профиль, мм.	100x60 - 140x40		
толщина стенки, мм.	1,2 - 4,0		
длина трубы, м.	6,0 - 12,0		

размер, мм.	толщина стенки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
100x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140x40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Электросварные круглые трубы

марки стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 10704-91 10705-80	
толщина стенки, мм.	1,2 - 4,0		
длина трубы, м.	6,0 - 12,0		

диаметр, мм.	толщина стенки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
127	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* типоразмеры с данными толщинами стенок изготавливаются по дополнительному согласованию с заказчиком

Электросварные овальные трубы

Электросварные плоскоовальные трубы

Электросварные полуовальные (арочные) трубы

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТРУБОПРОКАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ STEELWEST

Электросварные полукруглые трубы

марки стамарки стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01
номинальный наружный размер, мм.	50x25
толщина стенки, мм.	1,0 - 1,5
длина трубы, м.	6,0 - 12,0



размер, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
50x25						●	●	●	●	●	●	●	

Электросварные треугольные трубы

марки стамарки стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01
номинальный наружный размер, мм.	22x22x22 - 50x50x50
толщина стенки, мм.	0,8 - 2,0
длина трубы, м.	6,0 - 12,0

ГОСТ
8650-57



размер, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
22x22x22				●	●	●	●	●	●	●	●		
50x50x50						●	●	●	●	●	●	●	●

Электросварные трубы специального профиля

марки стамарки стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01
номинальный наружный размер, мм.	22x18
толщина стенки, мм.	0,8 - 1,0
длина трубы, м.	6,0 - 12,0



размер, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
28 x 18				●	●	●							




STEELWEST

Производство тонкостенных труб

Электросварные квадратные трубы

марка стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01						
квадратный профиль, мм.	10x10 - 60x60						
толщина стенки, мм.	0,5 - 2,0						
длина трубы, м.	6,0 - 12,0						

ГОСТ
8639-82



размер, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
10x10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12x12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14x14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15x15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
17x17	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20x20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25x25				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x30				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35x35				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x40				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x50					●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x60						●	●	●	●	●	●	●	●

Электросварные прямоугольные трубы

марка стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01						
прямоугольный профиль, мм.	20x10 - 90x30						
толщина стенки, мм.	0,5 - 2,0						
длина трубы, м.	6,0 - 12,0						

ГОСТ
8645-68



размер, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
20x10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25x15			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30x10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x20*				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x25					●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x10*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x20*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x25			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x27*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x10			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x20*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x25*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x40			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x10			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x15*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x20*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x30*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x40			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70x11*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80x20						●	●	●	●	●	●	●	●
80x30						●	●	●	●	●	●	●	●
80x40						●	●	●	●	●	●	●	●
90x30						●	●	●	●	●	●	●	●

* - возможно производство данного типоразмера с боковым швом (сварной шов находится на меньшей стороне)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТРУБОПРОКАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ STEELWEST

Электросварные круглые трубы

марки стали	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 10704-91 10705-80	
наружный диаметр, мм.	10,0 - 76,0		
толщина стенки, мм.	0,5-2,0		
длина трубы, м.	6,0-12,0		



внешний диаметр, мм.	толщина стенки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
10	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
22		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
26			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
27			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
28			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
32			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
34				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
36				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
42					●	●	●	●	●	●	●	●	
45						●	●	●	●	●	●	●	
48						●	●	●	●	●	●	●	
50						●	●	●	●	●	●	●	
51						●	●	●	●	●	●	●	
57								●	●	●	●	●	
60								●	●	●	●	●	
76								●	●	●	●	●	

ЧП "СТИЛВЕСТ"
г. Харьков, пр-т Льва Ландау, 171
Украина
62418
+38 (057) 717 77 18
www.steelwest.com.ua