



БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ

БІЛЬШЕ 12 РОКІВ
НА РИНКУ

БІЛЬШЕ
3000 ТОНН
У МІСЯЦЬ

ПОНАД 80
НАЙМЕНУВАНЬ
ВИГОТОВЛЯЄМОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Шановні партнери!

Компанія "СТИЛВЕСТ" створена в 2009 році, як виробниче підприємство, що випускає тонкостінну електрозварну трубу малих та середніх діаметрів.

Усвідомлюючи потреби клієнтів ми з року в рік підвищуюмо рівень якості продукції, вводимо в експлуатацію нове виробниче обладнання, розширюємо асортиментну лінійку продукції, що випускається, освоюємо нові технології і покращуємо рівень сервісу.

На сьогоднішній день виробничі потужності підприємства складаються з 4-х ліній, діаметром продукції, що випускається від 10 мм в круглому перетині до 140x40 мм в прямокутному, а також 2-х високотехнологічних порізочний ліній, з діапазоном різу від 10 мм.

У парку виробничого обладнання також знаходитьться установка по зняттю зовнішнього грата, яка забезпечує високу якість поверхні труби в зоні зварного шва. За погодженням із замовником, деякі типорозміри можуть вироблятись з додатковим та й внутрішнього грата.

Асортиментна лінійка, що включає більше 80 типорозмірів, переважно використовується в реалізації таких меблевих рішень, як:

- розсувні і розкладні системи м'яких меблів;
 - навантажувально-декоративні вузли (каркаси і підстави столів і стільців, ніжки м'яких меблів);
 - складові елементи для металевого декору стильних предметів інтер'єру;
 - металеві меблі офісних приміщень, спортивних центрів і освітніх установ;
 - дачні меблі, наметно-тентові конструкції та різні предмети ландшафтної інфраструктури.

Різноманітність профілів і типорозмірів, досить легка вага, дивовижна міцність, пластичність і довговічність, роблять тонкостінну трубу практично незамінним матеріалом в меблевому виробництві.

На даний момент компанія співпрацює з більшістю споживачів тонкостінної труби України, а також Польщі, Румунії, Болгарії, Литви та Молдови




До Вашої уваги оновлена версія короткого каталогу нашої продукції. Ми орієнтуємося на формування чудового клієнтського досвіду за рахунок унікальних торгових пропозицій. З цією метою ми акцентували особливу увагу на перевагах використання нашої продукції з урахуванням потреб клієнтів і можливостей додаткової переробці і сервісу. До каталогу увійшли нові види продукції, розроблені у відповідь на запити наших споживачів.

Сподіваємося, що даний каталог стане для вас робочим документом при обговоренні нових можливостей нашої співпраці. Ми відкриті новому і хочемо стати постачальником комплексних рішень, щоб наші клієнти могли досягати кращих результатів.

ВИРОБНИЧЕ ТРУБОПРОКАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО STEELWEST

з 01.01.2022 вводиться в експлуатацію нова лінія з виробництва електрозварних труб з діапазоном вироблених типорозмірів від 70x70 мм. в квадратному перерізі до 140x40 мм. в прямокутному, з товщинами стінок від 1,2 до 4,0 мм. У перші місяці арсенал оснасток буде представлений лише 5-ма типорозмірами, проте щомісяця технологічний парк розширюватиметься.

Електрозварні квадратні труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 8639-82	
квадратний профіль, мм.	70x70 - 80x80		
товщина стінки, мм.	1,2 - 4,0		
довжина труби, м.	6,0 - 12,0		

розмір, мм.	товщина стінки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
70x70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Електрозварні прямокутні труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 8645-68	
прямокутний профіль, мм.	100x60 - 140x40		
товщина стінки, мм.	1,2 - 4,0		
довжина труби, м.	6,0 - 12,0		

розмір, мм.	товщина стінки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
100x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140x40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Електрозварні круглі труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 10704-91 10705-80	
товщина стінки, мм.	1,2 - 4,0		
довжина труби, м.	6,0 - 12,0		

диаметр, мм.	товщина стінки, мм.									
	1,2*	1,35*	1,4*	1,5*	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
127	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* типорозміри з даними товщинами стінок, виробляються за додатковим погодженням із замовником

Електрозварні овальні труби

Електрозварні плоскоовальні труби

Електрозварні полуовальні (арочні) труби

ВИРОБНИЧЕ ТРУБОПРОКАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО STEELWEST

Електрозварні напівкруглі труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01											
зовнішній розмір, мм.	50x25											
товщина стінки, мм.	1,0 - 1,5											
довжина труби, м.	6,0 - 12,0											
розмір, мм.	товщина стінки, мм.											
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
50x25					●	●	●	●	●	●		



Електрозварні трикутні труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01											
зовнішній розмір, мм.	22x22x22 - 50x50x50											
товщина стінки, мм.	0,8 - 2,0											
довжина труби, м.	6,0 - 12,0											
розмір, мм.	товщина стінки, мм.											
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
22x22x22			●	●	●	●	●	●	●	●		
50x50x50					●	●	●	●	●	●	●	●

ГОСТ
8650-57



Електрозварні труби спеціального профілю


марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01											
зовнішній розмір, мм.	22x18											
товщина стінки, мм.	0,8 - 1,0											
довжина труби, м.	6,0 - 12,0											
розмір, мм.	товщина стінки, мм.											
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
28 x 18			●	●	●							





Електрозварні квадратні труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01												
квадратний профіль, мм.	10x10 - 60x60												
товщина стінки, мм.	0,5 - 2,0												
довжина труби, м.	6,0 - 12,0												
роздмір, мм.	товщина стінки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
10x10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12x12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14x14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
15x15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
17x17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20x20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25x25				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x30				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35x35				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x40				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x50					●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x60						●	●	●	●	●	●	●	●



Електрозварні прямокутні труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01												
прямокутний профіль, мм.	20x10 - 90x30												
товщина стінки, мм.	0,5 - 2,0												
довжина труби, м.	6,0 - 12,0												
роздмір, мм.	товщина стінки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
20x10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25x15			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30x10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x20*				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x25					●	●	●	●	●	●	●	●	●
40x10*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x20*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x25			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x27*			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x30			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50x10			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50x20*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x25*			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50x30			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50x40			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x10			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x15*			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x20*			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x30*			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x40			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
70x11*		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80x20						●	●	●	●	●	●	●	●
80x30						●	●	●	●	●	●	●	●
80x40						●	●	●	●	●	●	●	●
90x30						●	●	●	●	●	●	●	●



* - можливе виробництво даного типорозміру з боковим швом (зварний шов розташований на меншому боці профілю)

ВИРОБНИЧЕ ТРУБОПРОКАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО STEELWEST

Електрозварні круглі труби

марки сталі	08 КП/ПС -1-3 ПС/ DC01	ГОСТ 10704-91 10705-80	
зовнішній діаметр, мм.	10,0 - 76,0		
товщина стінки, мм.	0,5-2,0		
довжина труби, м.	6,0-12,0		

зовнішній діаметр, мм.	товщина стінки, мм.												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,35	1,4	1,5	1,8	2,0
10	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
22		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
26		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
27		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
28		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
34			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
36			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
42			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
57						●	●	●	●	●	●	●	
60							●	●	●	●	●	●	
76							●	●	●	●	●	●	

ПП "СТИЛВЕСТ"
м. Харків, пр-т Льва Ландау, 171
Україна
62418
+38 (057) 717 77 18
www.steelwest.com.ua